

Số: /CV-KNĐL
V/v thư mời chào giá
sửa chữa hệ thống xử lý nước thải

Đắk Lắk, ngày tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất/nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk có nhu cầu báo giá dịch vụ sửa chữa hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở 2 (Địa chỉ: 103 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk). Để có cơ sở lựa chọn đơn vị cung ứng Trung tâm kính mời các hãng sản xuất/nhà cung cấp dịch vụ báo giá dịch vụ sửa chữa hệ thống xử lý nước thải có đủ kinh nghiệm, năng lực xem xét tham gia chào giá theo các nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk (Địa chỉ: 75 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Hồ Thị Hoàn Quyên
- Chức vụ: Nhân viên phòng Hành chính – Kế hoạch tổng hợp
- Số điện thoại: 02623.840557

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá có thể nộp trực tiếp hoặc gửi về Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk (Địa chỉ: 75 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) qua đường bưu điện và gửi bản scan Báo giá + file mềm báo giá qua email: trungtamkiemnghiem.daklak75@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá đến 17 giờ 00 phút ngày 07 tháng 10 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục dịch vụ sửa chữa hệ thống xử lý nước thải (Phụ lục 01 đính kèm).

Báo giá phải ghi rõ nội dung công việc sửa chữa hệ thống xử lý nước thải theo yêu cầu.

Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định và đóng dấu của đơn vị chào giá. Trường hợp báo giá có nhiều trang, đề nghị đơn vị đóng dấu giáp lai các trang.

Các đơn vị có thể tải danh mục sửa chữa hệ thống xử lý nước thải đã được đăng tải trên website tại địa chỉ: [https:// kndpmp.yte.daklak.gov.vn](https://kndpmp.yte.daklak.gov.vn).

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ:

Dịch vụ được thực hiện tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk – Cơ sở 2 (Địa chỉ: 103 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk).

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng: Không áp dụng.

- Hình thức thanh toán: Chuyên khoản

- Giá chào trong Báo giá là đồng tiền Việt Nam (VND) đã bao gồm thuế, phí các loại, giá linh kiện thay thế phục vụ công tác sửa chữa hệ thống xử lý nước thải để vận chuyển hàng hóa đến Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk – Cơ sở 2 (Địa chỉ: 103 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk).

- Thời hạn thanh toán: Không quá 90 ngày kể từ ngày cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Các thông tin khác:

- Giấy phép kinh doanh pháp lý chứng minh công ty, cơ sở kinh doanh có đủ khả năng và năng lực đáp ứng theo yêu cầu của trung tâm.

Các nhà cung cấp liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo bảng phụ lục đính kèm. Để Trung tâm có thể lựa chọn những nhà cung cấp phù hợp phục vụ công tác chuyên môn, rất mong nhận được sự quan tâm của tất cả các đơn vị cung cấp và nhà sản xuất trên toàn quốc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Website TT;
- Lưu VT, HC-KHTH.

GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Lộc

Phụ lục 01.

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm công văn số:...../CV-KNĐL, ngày...../10/2025
của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Đắk Lắk

STT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	YÊU CẦU KỸ THUẬT	ĐVT	Số lượng	Ghi chú	
I	BỂ THU GOM					
1	Giỏ chắt rác tinh	- Kích thước: 300 x 300 x 300mm. - Vật liệu: Inox 304 - Gia công tại công trình	Cái	1	(Thực hiện tại Cơ sở 2, 103 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk)	
2	Cắt đục nắp hố ga	- Kích thước cắt: 400 x 400mm	Cái	1		
3	Phao báo mực nước	- Chiều dài dây phao: 5m - Caratteristiche: 20(8)A 250V – 16(4)A 250V - Nhiệt độ làm việc: 0-50°C - Cấp bảo vệ: IP68 - Kích thước (mm): 106 x 154 x 54 - Trọng lượng: 1kg	Cái	1		
II	BỂ ĐIỀU HOÀ					
1	Bơm chìm nước thải	Bảo trì bảo dưỡng	Cái	2		
2	Phao báo mực nước	- Chiều dài dây phao: 5m - Caratteristiche: 20(8)A 250V – 16(4)A 250V - Nhiệt độ làm việc: 0-50°C - Cấp bảo vệ: IP68 - Kích thước (mm): 106 x 154 x 54 - Trọng lượng: 1kg	Cái	1		
III	BỂ KHUẤY CHÌM					
1	Máy khuấy chìm	Bảo trì bảo dưỡng	Cái	1		
2	Máy thổi khí	Bảo trì bảo dưỡng	Cái	2		
3	Màng lọc MBR	Vệ sinh	Hệ thống	1		
4	Đồng hồ đo lưu lượng	- Đường kính: DN25 (ống phi 34mm) - Chất liệu thân: Đồng. - Phạm vi đo: 0.07 – 7m³/h. - Chiều dài: 225mm. - Cấp chính xác: Cấp B.	Cái	1		
5	Phao báo mực nước	- Chiều dài dây phao: 5m - Caratteristiche: 20(8)A 250V – 16(4)A 250V - Nhiệt độ làm việc: 0-50°C - Cấp bảo vệ: IP68 - Kích thước (mm): 106 x 154 x 54 - Trọng lượng: 1kg	Cái	1		

STT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	YÊU CẦU KỸ THUẬT	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
IV	HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN				(Thực hiện tại Cơ sở 2, 103 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk)
1	Tủ điện điều khiển	Sửa chữa thay thế vật tư hư hỏng Thiết bị chính LS Thiết bị phụ trợ: Việt Nam/ Trung Quốc	Hệ thống	1	
2	Hệ cấp điện đầu nối hệ thống	Sửa chữa, thay thế, bổ sung theo hệ vật tư tủ điện. Hãng cấp điện: Cadivi	Hệ thống	1	
V	HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT				
1	Hệ thống ống kỹ thuật:	Ống uPVC Tiên Phong Cân chỉnh, bổ sung, thay thế các đường ống bị hư hỏng	Hệ thống	1	
VI	LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ				
1	Tổ chức thi công	Chuyển giao công nghệ và vận hành hệ thống	Hệ thống	1	
2	Nhân công lắp đặt		Hệ thống	1	
VII	VẬN HÀNH VÀ NUÔI CẤY VI SINH LẦN ĐẦU				
1	Khởi động vận hành hệ thống		Hệ thống	1	
2	Nuôi cấy vi sinh ban đầu		Hệ thống	1	