

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế Tuy Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm của Trung tâm Y tế Tuy Hòa năm 2025-2026 nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tuy Hòa.

Địa chỉ: 273 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk.

2. Thông tin liên hệ của bộ phận chịu trách nhiệm nhận báo giá:

a. Người được giao tiếp nhận báo giá: Đoàn Thị Thanh Ngoan - Nhân viên Văn Thư - Phòng TCHC - Trung tâm Y tế Tuy Hòa.

b. Địa chỉ: 273 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk.

c. Email: khoaduocytetuyhoa@gmail.com.

d. Số điện thoại: 0905.992.106 - 0257. 3851050

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 273 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk.

- Nhận qua email: khoaduocytetuyhoa@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

a. Từ 8 giờ 00 phút ngày 23 tháng 10 năm 2025 đến trước 8 giờ 00 phút ngày 03 tháng 11 năm 2025.

b. Các báo giá nhận được sau thời gian nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá.

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm, của Trung tâm Y tế Tuy Hòa năm 2025-2026.

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả chi tiết	Địa điểm thực hiện	Quy cách
1	Test thử chất gây nghiện 5 chỉ số hoặc tương đương	11.000	Test	Phát hiện định tính 5 chất gây nghiện trong nước tiểu Morphine/Codein/Heroin/Amphetamine/Marijuana.Ngưỡng phát hiện: AMP: 500 ng/mL ; THC:50 ng/mL, MOP: 300ng/mL, CODEIN:300ng/mL.HE ROIN:10ng/mL - Độ nhạy: : $\geq 99,9\%$; - Độ đặc hiệu: $\geq 99,9\%$; - Độ chính xác: $\geq 99,9\%$ - Tiêu chuẩn: ISO hoặc tương đương	Trung tâm Y tế Tuy Hòa, 273 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk	Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
2	Lọ nhựa đựng mẫu bệnh phẩm	16.000	lọ	Thể tích: 50ml, 55ml. Chất liệu: nhựa PP hoặc PS chính phẩm, có nắp vặn. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Trung tâm Y tế Tuy Hòa, 273 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk	Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
3	Đầu col trắng	3.000	Cái	Thể tích 10 ul	Trung tâm Y tế Tuy Hòa, 273 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk	Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

4	Phim X-Quang y tế dùng cho máy in phim laser Trimax (8x10 inch (20x25)cm)	3.000	Tờ	- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE - Thành phần chính bao gồm: 90-95% Polyethylene terephthalate; 1-5% Polyvinyl butyral-polyvinyl alcohol-polyvinyl acetate terpolymer; 1-5% Axit docosanoic, muối bạc(1+) và < 3% Cellulose acetate butyrate. - Tương thích với hệ thống máy in phim laser Trimax (8x10 inch (20x25) cm	Trung tâm Y tế Tuy Hòa, 273 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk	Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
5	Đèn khám treo trần (đèn clar)	2	Cái	Đèn Led công suất 5W. Nhiệt độ màu: 5000-6500K, , CRI 70. Cường độ sáng: 12000Lx	Trung tâm Y tế Tuy Hòa, 273 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk	Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Tổng cộng: 05 khoản						

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

+ Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế Tuy Hòa, 273 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

+ Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Báo giá bao gồm tất cả các chi phí về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, chạy thử và bảo quản thiết bị y tế đến tại Kho của Trung tâm Y tế Tuy Hòa.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 365 ngày từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tỷ lệ tạm ứng: Không
- Thời hạn thanh toán hợp đồng: 90 ngày kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo đúng qui định của pháp luật.

5. Các thông tin khác: (Nếu có)

- (Chi tiết Yêu cầu báo giá theo Biểu mẫu đính kèm). *Trần*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk (b/c);
- Lưu: VT, Dược.



GIÁM ĐỐC

Lê Huỳnh Linh

BẢO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế Tuy Hòa

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Tuy Hòa, chúng tôi...*[ghi tên, địa chỉ của Công ty, nhà cung cấp, tham gia báo giá (gọi chung là Nhà thầu) Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm của Trung tâm Y tế Tuy Hòa năm 2025-2026 như sau:*

1. Báo giá Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm của Trung tâm Y tế Tuy Hòa năm 2025-2026.

STT	Tên hàng hóa	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1											
2											
n	...										

(Ghi chú: gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi ngày...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại mục a khoản 4 Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trên là trung thực.

..., Ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(ký tên, đóng dấu(nếu có))