

Số: 192/TB-TTYT

Phú Hòa 1, ngày 25 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v yêu cầu báo giá bóng đèn halogen dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa CA-270 của Trung tâm Y tế Phú Hòa.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế Phú Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm bóng đèn halogen dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa CA-270 của Trung tâm Y tế Phú Hòa, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Phú Hòa.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện:

- Nơi nhận: Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế Phú Hòa.

(Ghi chú: Bì thư ghi nội dung: **BÁO GIÁ BÓNG ĐÈN HALOGEN MÁY CA-270**)

- Địa chỉ: Thôn Định Thọ 1, Xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ)

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2026 đến trước 11 giờ ngày 04 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục hàng hóa:

STT	Danh mục hàng hóa	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
01	Bóng đèn halogen 12V x 20W	Bóng đèn halogen 12V x 20W, sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa CA-270	Cái	02
Tổng cộng: 01 mặt hàng				

- Địa điểm cung cấp:

- Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế Phú Hòa

- Hàng hóa giao đến khoa Dược-TTB-VTTYT, Trung tâm Y tế Phú Hòa đã bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng : không áp dụng

- Phương thức thanh toán:

+ Hình thức thanh toán: chuyển khoản

+ Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)

+ Thời hạn thanh toán: không quá 30 ngày kể từ ngày cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ

5. Các thông tin khác: Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cung cấp đầy đủ thông tin (*Chi tiết mẫu yêu cầu báo giá kèm theo*)

Trung tâm Y tế Phú Hòa thông báo cho các hãng sản xuất, nhà cung cấp biết để tham gia.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website: muasamcong.mpi.gov.vn;
- Website: chaogiatbvt.moh.gov.vn;
- Website Sở Y tế (Đăng thông báo);
- Website: TTYT Phú Hòa;
- Lưu: TCHC, K.Dược.

GIÁM ĐỐC



Lương Văn Phước

Số lượng	Đơn vị	Mô tả hàng hóa	Đơn vị tính	Giá trị
01	Cái	Bảng đèn halogen 12V x 20W, sử dụng được cho máy xê nghiệm sinh học CA-370	Bảng đèn halogen 12V x 20W	
				Tổng cộng: 01 một bảng

PHỤ LỤC - MẪU BÁO GIÁ*(Kèm theo Thông báo số 192/TB-TTYT ngày 25/3/2026 của TTYT Phú Hòa)***BÁO GIÁ**

Kính gửi: Trung tâm Y tế Phú Hòa

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Phú Hòa, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho bóng đèn halogen, cụ thể như sau:

1. Báo giá cho bóng đèn halogen:

STT	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Tiêu chuẩn, Quy cách	Hãng, Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1										
2										

Ghi chú : Báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày.... tháng....năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

