

HÃY CẢNH GIÁC VỚI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

Bệnh sốt xuất huyết là bệnh nhiễm virus do muỗi vằn đốt, xảy ra quanh năm.



Người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để tư vấn, khám và điều trị khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết sau:



Sốt cao liên tục, đột ngột, khó hạ sốt.



Nhức đầu, chán ăn, buồn nôn.



Da xung huyết.



Đau cơ, đau khớp, nhức hai hố mắt.

Khi người bệnh sốt xuất huyết được chỉ định điều trị tại nhà, gia đình/người chăm sóc cần đưa người bệnh ngay đến cơ sở y tế gần nhất để khám, điều trị kịp thời khi phát hiện có ít nhất một trong các dấu hiệu nguy hiểm sau:



Mệt lả, bứt rứt.



Nôn ói nhiều.



Đau bụng nhiều.



Không tiểu trên 6h.



Tay chân lạnh, ẩm.



ĐƯA NGAY ĐẾN CƠ SỞ Y TẾ khi có các biểu hiện



Hành vi thay đổi như lú lẫn, tăng kích thích, vật vã hoặc li bì.



Không ăn uống được.



Thấy khó chịu hơn mặc dù sốt giảm hoặc hết sốt.



Chảy máu mũi, miệng hoặc xuất huyết âm đạo.

Cần cảnh giác với giai đoạn nguy hiểm của bệnh là từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 khi dấu hiệu bệnh giảm dần nhưng lại có nguy cơ diễn biến nặng, thậm chí có thể dẫn đến tử vong



Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương
NĂM 2025