

Kính gửi: Các Công ty, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Để có cơ sở tham khảo, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: **Mua máy Điều hòa nhiệt độ năm 2026 của Trung tâm Y tế Buôn Đôn**, Trung tâm Y tế Buôn Đôn có nhu cầu tiếp nhận Báo giá của Quý công ty, nhà cung cấp dịch vụ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN

- Địa chỉ: Thôn Ea Duát, xã EaWer, Tỉnh Đắk Lắk

- Điện thoại: 0262.3789.460; Email: ttytbuondon@gmail.com.

2. Cách thức nhận báo giá: Các công ty, nhà cung cấp dịch vụ quan tâm đề nghị gửi bảng chào giá tổng thể (*Phụ lục 01 kèm theo*) đến Trung tâm Y tế Buôn Đôn cả hai hình thức sau:

- **Hình thức 1:** Gửi **bản giấy** có đóng dấu (bản cứng) về phòng TC-HC, Trung tâm Y tế Buôn Đôn, Người nhận văn thư: **Phạm Thị Hương**, Phòng Tổ chức hành chính TTYT Buôn Đôn địa chỉ: Thôn Ea Duát, xã EaWer, Tỉnh Đắk Lắk.

- **Hình thức 2:** Gửi báo giá qua thư điện tử theo địa chỉ sau:

Địa chỉ Email đơn vị: ttytbuondon@gmail.com:

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày **15/5/2026 đến ngày 20/5/2026**.

4. Thời hạn hiệu lực của báo giá: (Tối thiểu là **30** ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá, theo mục 3 Công văn này): Kể từ ngày: **20/5/2026**.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Yêu cầu các công ty, các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm báo giá theo *phụ lục 02* đính kèm. Giá đã bao gồm: Thuế GTGT, chi phí đi lại, nhân công cài đặt, hướng dẫn và các chi phí khác (nếu có).

- Các báo giá nộp sau ngày 20/5/2026 coi như không hợp lệ và không được xem xét.

Trên đây là thông báo mời chào giá của Trung tâm Y tế Buôn Đôn kính mời các công ty, các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá về địa chỉ cụ thể như trên./.

Nơi nhận :

- Các công ty, nhà CC dịch vụ;
- BGD (t/d);
- Bên mời thầu (CNTT) (đăng tin);
- Website TTYT Buôn Đôn;
- Các khoa, phòng, TYT (để biết và p/h);
- Lưu : VT, TCHC. HS.

GIÁM ĐỐC

PHỤ LỤC MÔ TẢ CẤU HÌNH THIẾT BỊ

(Ban hành theo Công văn số: /TTYT-TCHC ngày / /2026)

STT	TÊN THIẾT BỊ	CẤU HÌNH	Số lượng
1.	Máy điều hòa nhiệt độ LG 1HP	Loại máy:1 chiều (chỉ làm lạnh) Inverter:Có Inverter Công suất làm lạnh:1 HP - 9.300 BTU Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15m ² (từ 30 đến 45m ³) Độ ồn trung bình (được đo trong phòng thí nghiệm): Dàn lạnh: 39/33/27/21 dB - Dàn nóng: 50 dB Dòng sản phẩm:2026 Sản xuất tại:Thái Lan Thời gian bảo hành cục lạnh, cục nóng:2 năm Thời gian bảo hành máy nén:Máy nén 10 năm Chất liệu dàn tản nhiệt:Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm phủ lớp Gold-Fin Loại Gas:R-32 Mức tiêu thụ điện năng Tiêu thụ điện:0.84 kWh Nhân năng lượng:5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.60) Công nghệ tiết kiệm điện:Dual InverterAI Kw ManagerEnergy Ctrl - Kiểm soát năng lượng chủ động 4 mức Khả năng lọc không khí Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi:Màng lọc sơ cấpBộ lọc PM2.5 Công nghệ làm lạnh Chế độ gió:Đảo gió lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay Công nghệ làm lạnh nhanh:Jet Cool Tiện ích Tiện ích:Điều khiển bằng điện thoại, có Wi-FiCông nghệ Gold-Fin chống ăn mònChức năng tự chẩn đoán lỗiMàn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnhThổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già)Hẹn giờ bật, tắt máyTự khởi động lại khi có điệnChế độ Ngủ thông minh (Sleep+ Mode)Chức năng tự làm sạch Thông số kích thước/lắp đặt Kích thước dàn lạnh:Dài 83.7 cm - Cao 30.8 cm - Dày 18.9 cm Khối lượng dàn lạnh:7.5 kg Kích thước dàn nóng:Dài 71.7 cm - Cao 49.5 cm - Dày 23 cm Khối lượng dàn nóng:16.5 kg Chiều dài lắp đặt ống đồng:Tối thiểu 3m - Tối đa 15m Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh:7m Dòng điện vào:Dàn nóng hoặc dàn lạnh Dòng điện hoạt động:1 pha Kích thước ống đồng:6/10 Số lượng kết nối dàn lạnh tối đa:1	05 cái
2.	Máy điều hòa nhiệt độ LG 1.5HP	Loại máy:1 chiều (chỉ làm lạnh) Inverter:Có Inverter Công suất làm lạnh:1.5 HP - 12.300 BTU Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 15 - 20m ² (từ 40 đến 60m ³) Độ ồn trung bình (được đo trong phòng thí nghiệm):Dàn lạnh: 41/35/27/21 dB - Dàn nóng: 51 dB Dòng sản phẩm:2026 Sản xuất tại:Thái Lan	09 cái

		<p>Thời gian bảo hành cục lạnh, cục nóng:2 năm Thời gian bảo hành máy nén:Máy nén 10 năm Chất liệu dàn tản nhiệt:Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm phủ lớp Gold-Fin Loại Gas:R-32 Mức tiêu thụ điện năng Tiêu thụ điện:1.18 kWh Nhân năng lượng:5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.22) Công nghệ tiết kiệm điện:Dual InverterAI Kw ManagerEnergy Ctrl - Kiểm soát năng lượng chủ động 4 mức Khả năng lọc không khí Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi:Màng lọc sơ cấpBộ lọc PM2.5 Công nghệ làm lạnh Chế độ gió:Đảo gió lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay Công nghệ làm lạnh nhanh:Jet Cool Tiện ích Tiện ích:Điều khiển bằng điện thoại, có Wi-FiCông nghệ Gold-Fin chống ăn mònChức năng tự chẩn đoán lỗiMàn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnhThổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già)Hẹn giờ bật, tắt máyTự khởi động lại khi có điệnChế độ Ngủ thông minh (Sleep+ Mode)Chức năng tự làm sạch Thông số kích thước/lắp đặt Kích thước dàn lạnh:Dài 83.7 cm - Cao 30.8 cm - Dày 18.9 cm Khối lượng dàn lạnh:7.5 kg Kích thước dàn nóng:Dài 71.7 cm - Cao 49.5 cm - Dày 23 cm Khối lượng dàn nóng:18.5 kg Chiều dài lắp đặt ống đồng:Tối thiểu 3m - Tối đa 15m Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh:7m Dòng điện vào:Dàn nóng hoặc dàn lạnh Dòng điện hoạt động:1 pha Kích thước ống đồng:6/10 Số lượng kết nối dàn lạnh tối đa:1</p>	
3.	<p>Máy điều hòa nhiệt độ LG 2.0HP</p>	<p>Loại máy:1 chiều (chỉ làm lạnh) Inverter: Có Inverter Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.100 BTU Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30m² (từ 60 đến 80m³) Độ ồn trung bình (được đo trong phòng thí nghiệm):Dàn lạnh: 45/40/37/32 dB - Dàn nóng: 53 dB Dòng sản phẩm:2026 Sản xuất tại:Thái Lan Thời gian bảo hành cục lạnh, cục nóng:2 năm Thời gian bảo hành máy nén:Máy nén 10 năm Chất liệu dàn tản nhiệt:Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm phủ lớp Gold-Fin Loại Gas:R-32 Mức tiêu thụ điện năng Tiêu thụ điện:1.715 kWh Nhân năng lượng:5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.04) Công nghệ tiết kiệm điện:Dual InverterAI Kw ManagerEnergy Ctrl - Kiểm soát năng lượng chủ động 4 mức Khả năng lọc không khí Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi:Màng lọc sơ cấpBộ lọc PM2.5 Công nghệ làm lạnh Chế độ gió:Đảo gió lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay</p>	02 cái

	<p>Công nghệ làm lạnh nhanh:Jet Cool</p> <p>Tiện ích</p> <p>Tiện ích:Điều khiển bằng điện thoại, có Wi-Fi</p> <p>Công nghệ Gold-Fin chống ăn mòn</p> <p>Chức năng tự chẩn đoán lỗi</p> <p>Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh</p> <p>Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già)</p> <p>Hẹn giờ bật, tắt máy</p> <p>Tự khởi động lại khi có điện</p> <p>Chế độ Ngủ thông minh (Sleep+ Mode)</p> <p>Chức năng tự làm sạch</p> <p>Thông số kích thước/lắp đặt</p> <p>Kích thước dàn lạnh:Dài 99.8 cm - Cao 34.5 cm - Dày 21 cm</p> <p>Khối lượng dàn lạnh:10.8 kg</p> <p>Kích thước dàn nóng:Dài 71.7 cm - Cao 49.5 cm - Dày 23 cm</p> <p>Khối lượng dàn nóng:23 kg</p> <p>Chiều dài lắp đặt ống đồng:Tối thiểu 3m - Tối đa 20m</p> <p>Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh:15m</p> <p>Dòng điện vào:Dàn nóng hoặc dàn lạnh</p> <p>Dòng điện hoạt động:1 pha</p> <p>Kích thước ống đồng:6/12</p> <p>Số lượng kết nối dàn lạnh tối đa:1</p>	
--	---	--

Phụ lục 02

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BÁO GIÁ

Kính gửi: **TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN**

Địa chỉ: xã EaWer, tỉnh Đắk Lắk

Theo Công văn yêu cầu báo giá số: /TTYT- TCHC ngày / /2026 của Trung tâm y tế, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ(Đã bao gồm các chi phí lắp đặt)	THÀNH TIỀN
1	Máy điều hòa LG 1HP Cấu hình chi tiết	Cái	05		
02	Máy điều hòa LG 1.5HP Cấu hình chi tiết:	Cái	09		
03	Máy điều hòa LG 2.0HP Cấu hình chi tiết:	Cái	02		
TỔNG CỘNG CHƯA VAT:					
VAT:					
TỔNG CỘNG CÓ VAT:					
<i>Bằng chữ:</i>					