

Số: / TTYT – TCHC

V/v yêu cầu báo giá

Ea Wer, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Các Công ty, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Hiện nay Trung tâm Y tế Buôn Đôn có nhu cầu Mua sắm máy lọc nước uống cho các khoa phòng của đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN

- Địa chỉ: Thôn Ea Duát, xã EaWer, Tỉnh Đắk Lắk.

- Điện thoại: 0262.3789.460; Email: ttytbuondon@gmail.com.

2. Cách thức nhận báo giá: Các công ty, nhà cung cấp dịch vụ quan tâm đề nghị gửi bảng chào giá tổng thể (*Phụ lục kèm theo*) đến Trung tâm Y tế Buôn Đôn cả hai hình thức sau:

- **Hình thức 1:** Gửi **bản giấy** có đóng dấu (bản cứng) về phòng TC-HC, Trung tâm Y tế Buôn Đôn, Người nhận văn thư: **Phạm Thị Hương**, Phòng Tổ chức hành chính TTYT Buôn Đôn, địa chỉ: Thôn Ea Duát, xã EaWer, Tỉnh Đắk Lắk.

- **Hình thức 2:** Gửi báo giá qua thư điện tử theo địa chỉ sau:

Địa chỉ Email đơn vị: ttytbuondon@gmail.com:

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày **26/5/2026 đến ngày 04/6/2026**.

4. Thời hạn hiệu lực của báo giá: (Tối thiểu là **90** ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá, theo mục 3 Công văn này): Kể từ ngày: **04/6/2026**.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Yêu cầu các công ty, các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm báo giá theo *phụ lục* đính kèm. Giá đã bao gồm: tất cả các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, phí lắp đặt và các chi phí khác để thực hiện gói thầu.

- Các báo giá nộp sau ngày 04/6/2026 coi như không hợp lệ và không được xem xét.

Trên đây là thông báo mời chào giá của Trung tâm Y tế Buôn Đôn kính mời các công ty, các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá về địa chỉ cụ thể như trên./.

Nơi nhận :

- Các công ty, nhà CC dịch vụ;
- BGD (t/d);
- Bên mời thầu (CNTT) (đăng tin);
- Website TTYT Buôn Đôn;
- Các khoa, phòng (để biết và p/h);
- Lưu : VT, TCHC. HS.

GIÁM ĐỐC

PHỤ LỤC: DỰ TOÁN CHI TIẾT

(Kèm theo CV số: /TTYT-TCHC, ngày tháng năm 2026 của TTYT Buôn Đôn)

TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Máy lọc nước uống	Máy lọc nước RO nóng lạnh nguội công nghiệp 75l/h Kiểu máy: 1 vòi nóng – 1 vòi lạnh – 2 vòi nguội. Công suất: 75 lít/giờ. Cấp lọc: 3 lõi lọc thô, màng RO, lõi T33. Bơm + Apdaptor 36V: 2 cái, nhập khẩu Taiwan. Máng inox 304, thân inox 201. Bình áp: 40 – 50 lít, thép chống gỉ. Bình áp DxH: 39×62 cm. Kích thước DxRxH: 110x46x120cm. Bảo hành: 12 tháng.	Cái	4	
Tổng cộng:				04	

CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:

BÁO GIÁ

(Kèm Công văn số /TTYT-TCHC, ngày tháng năm 2026 của Trung tâm Y tế Buôn Đôn)

Kính gửi: **TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN**

Địa chỉ: thôn Ea Duât, xã EaWer, tỉnh Đắk Lắk

Theo công văn yêu cầu báo giá số/TTYT- TCHC ngày/.../2026 của Trung tâm y tế Buôn Đôn, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn	Đvt	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền (Đã VAT)	Ghi chú
01							
...							
Tổng cộng:							

- Yêu cầu dịch vụ phải đáp ứng theo yêu cầu tại Phụ lục danh mục hàng hóa đính kèm trong công văn mời chào giá.

- Giá là giá theo từng hàng hóa/dịch vụ đã bao gồm tất cả các chi phí khác (nếu có).

Báo giá này có hiệu lực từ ngày / / 2026 đến ngày / / 2026

Ngày ... tháng năm 2026
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

