

SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM Y TẾ
KRÔNG PẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 442 /TM-TTYT

Krông Pắc, ngày 01 tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ
V/v mua sắm Kios Y tế thông minh

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị Kios Y tế thông minh

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, Trung tâm Y tế Krông Pắc có nhu cầu báo giá các trang thiết bị **Kios Y tế thông minh** (Phụ lục kèm theo).

Kính mời các Quý đơn vị quan tâm, có đủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, gửi báo giá với nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung công việc:

- Tên hàng hóa/dịch vụ: Kios Đăng ký khám bệnh và tra cứu thông tin (có phụ lục cụ thể kèm theo)

- Địa điểm: Trung tâm Y tế Krông Pắc. Số 147 Lê Duẩn, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

2. Hồ sơ yêu cầu báo giá gồm:

- Báo giá chi tiết theo phụ lục kèm theo. (ghi rõ tên, số lượng, thông số kỹ thuật đơn giá, thành tiền, thuế GTGT (nếu có))

- Tài liệu chứng minh đã từng cung cấp dịch vụ tương tự (nếu có)

- Các giấy tờ pháp lý liên quan: Hồ sơ đánh giá năng lực thực hiện, giấy phép đăng ký kinh doanh, mã số thuế, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

3. Thời hạn gửi báo giá: Trước 17h00 ngày 13/10/2025.

- Hình thức gửi: Gửi qua đường bưu điện.

- (Ghi rõ trên bì thư: "Báo giá: Trang thiết bị - Không mở trước ngày 13/10/2025")

4. Địa chỉ nhận báo giá:

Trung tâm Y tế Krông Pắc. Địa chỉ: Số 147 Lê Duẩn, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk..

Trung tâm Y tế Krông Pắc rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị. Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Phòng TCHC (đăng tải);
- Lưu: VT, TC-HC.



PHỤ LỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Danh mục/Hàng hóa	Yêu cầu Thông số kỹ thuật (tương đương hoặc cao hơn)	Số lượng	ĐVT	Đơn giá	Ghi chú
1	Kios đăng ký khám bệnh và tra cứu thông tin	Yêu cầu chung: Đăng ký khám bệnh: Kết nối HIS tại đơn vị, cho phép chọn phòng khám, tự động cấp số thứ tự, in phiếu khám. Tra cứu thông tin: lịch khám, kết quả xét nghiệm, viện phí; hỗ trợ quét QR để tra cứu nhanh. Giao diện: thân thiện, dễ dùng, hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh, có hướng dẫn trực quan. Bảo mật: xác thực thông tin bệnh nhân bằng CCCD gắn chip, xác thực khuôn mặt, dữ liệu mã hóa, phân quyền quản lý. Hỗ trợ đa dạng phương thức xác thực: Bằng CCCD gắn chip, mã QR, xác thực khuôn mặt... Thông số kỹ thuật Kích thước màn hình: 27" LED touch screen, • Độ phân giải: 1920*1080 Full HD, 16:9. • Độ Sáng: 300 cd/m2 • Góc hiển thị: 9:16 / H/V: 170/170 • Công nghệ cảm ứng: Cảm ứng điện dung đa điểm • Số điểm cảm ứng: 10 points cùng lúc • Âm thanh: Có sẵn hệ thống loa 2x5W • Có kính cường lực phía trước bảo vệ màn hình. Góc hiển thị: 16:9 / H/V: 178/178 Độ phản hồi màn hình: ≤ 5ms.Độ tương phản 1200:1. Máy tính điều khiển: Intel® Core™ i3-10100 Processor/ RAM 8GB /SSD 256GB/ Intel® Graphics Kết nối trong: 01 x VGA, 01 x HDMI; 01 x Cổng hiển thị; 01 x USB loại C; 04 x USB 2.0; 02 x USB 3.0; Đầu nối đa năng 01 x 80 chân có thể kết nối với màn hình lớn chuyên dụng; LAN	01	Cái		

	RJ45 100/1000, 01 x ngõ ra âm thanh; x 1; Wifi 802.11 AC Kết nối ngoài vỏ máy : Cổng mạng dây 1 x RJ-45 port/ Cổng USB 2.0; Ngõ cắm nguồn AC 220V • Thiết bị ngoại vi: Máy in nhiệt: Công nghệ in nhiệt 80mm: giấy cuộn. Tốc độ in $\geq 260\text{mm/s}$, cắt giấy tự động, có cửa thay giấy từ phía trước. Giao tiếp cổng: RS232+USB+LAN Nguồn điện: Adapter 24V /2.5A Đầu đọc chip CCCD: CPU: ARM 32-bit Cortex M - chuẩn công nghiệp Bộ nhớ: 128 Kbytes Flash / 20k Bytes SRAM Giao tiếp: USB tốc độ cao (12Mbps). Chuẩn không tiếp xúc: ISO-14443 A/B Tần số: 13.56 MHz Giao thức: PC/SC , TCP/IP Nguồn: 5VDC , 350mA - Adapter cấp nguồn riêng Máy đọc mã vạch 2D: Loại đầu đọc: Đa tia – để bàn – có dây Loại (chuẩn) mã vạch: Đọc tất cả các mã vạch 1D & 2D; mã bưu điện; đọc mã thẻ bảo hiểm y tế. Tốc độ quét: Lên đến 120 in/giây (305 cm/giây) Độ phân giải: 1280 x 800 pixel Kết nối: USB, RS-232. Chế độ quét: Tự động Công nghệ quét: Hình ảnh Webcam: Cảm biến hình ảnh: CMOS 2MP Độ phân giải: 1920×1080 @ 30/25fps Ống kính: Cố định 3.6mm, góc nhìn DFOV 95° Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) Kết nối: USB Type-A, tương thích USB 2.0 trở lên Khung sườn: Khung giữ thép dập 2mm, thiết kế chịu lực. Bản lề vỏ thép dập 1.5mm, thiết kế bảo vệ thân máy, có sơn phủ tĩnh điện				
--	---	--	--	--	--

		tùy chọn màu sắc. Các lỗ phi <1mm thoát nhiệt. Công nghệ chế tạo: Tạo hình bằng laser CNC. Thép tĩnh điện chống gỉ, bền bỉ. tạo hình laser CNC, cắt dập máy tự động, hàn kín trong, kết cấu chống rung, chống giật Sơn: Sơn tĩnh điện lớp, chống gỉ sét, chống trầy xước tốt, bóng đẹp, độ bền > 10 năm. Màu tùy chọn Chế độ chống giật chủ động. Điện áp vào: 220V. Chứng nhận tiêu chuẩn: 9001-2015; 14001-2015				
2	Dịch vụ đi kèm	Cài đặt, cấu hình, tích hợp hệ thống His tại đơn vị. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho cán bộ y tế. Bảo hành tối thiểu 24 tháng, bảo trì định kỳ.	01	Gói		