

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ

Dự toán: Mua sắm sinh phẩm y tế cấp bách phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện CưMgar

Kính gửi: Các nhà thầu

Tổ chức yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện CưMgar

Địa chỉ: Số 78, Cách Mạng Tháng tám, Thị trấn Quảng Phú, Huyện CưMgar, Tỉnh Đăklăk.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở mua sắm mới

Tên người liên hệ: Ông Bùi Nam Ôn

Chức vụ: Giám đốc

Danh mục chi tiết báo giá: **Mua sắm sinh phẩm y tế cấp bách phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện CưMgar:**

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách	ĐVT	Đặc tính kỹ thuật	Hãng/Nước sản xuất	Số lượng
1	Anti A	Lọ/10ml	Lọ	Anti A phát hiện Kháng nguyên A trong Hồng cầu và phát hiện Kháng thể B trong huyết tương	Spectrum Diagnostics;Ai Cập	10
2	Anti AB	Lọ/10ml	Lọ	Anti AB phát hiện kháng nguyên A và kháng nguyên B trong Hồng cầu. Kháng thể B, kháng thể A trong huyết tương.	Spectrum Diagnostics;Ai Cập	10
3	Anti B	Lọ/10ml	Lọ	Anti B phát hiện Kháng nguyên B trong Hồng cầu và phát hiện Kháng thể A trong huyết tương.	Spectrum Diagnostics;Ai Cập	10
4	Anti D	Lọ/10ml	Lọ	Anti D được tạo ra từ hỗn hợp kháng thể đơn dòng Anti D IgM và IgG của người.	Spectrum Diagnostics;Ai Cập	10



5	Test nhanh chẩn đoán kháng thể HCV	Hộp/100 test	Test	<p>Nguyên liệu bất giữ: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp: protein lõi, NS3, NS4, NS5; Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 99.4%.</p> <p>Được đánh giá bởi WHO năm 2016 và nằm trong danh sách WHO Pre-Qualified.</p> <p>- Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C khi chưa mở hộp. Đọc kết quả 5-20 phút</p>	Standard Diagnostics, Inc.;Hàn Quốc	600
6	Test nhanh phát hiện HIV thể hệ 3	Hộp 100 test	Test	<p>Khay nhựa, có giếng nhỏ mẫu, Thanh thử ổn định 48 giờ sau khi mở túi nhôm</p> <p>- Phát hiện và phân biệt các kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần.</p> <p>- Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8%.</p>	Standard Diagnostics, InC - Hàn Quốc	600
7	Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết	Hộp 25 test	Test	<p>Kháng nguyên NS1 phát hiện được từ ngày sốt thứ nhất.</p> <p>- Phát hiện kháng nguyên virus Dengue NS1 type 1, type2, type3, type 4</p> <p>- kha nhựa, có giếng nhỏ mẫu, Thanh thử ổn định 48 giờ sau khi mở túi nhôm</p> <p>- Đọc kết quả: 15 – 20 phút.</p> <p>- Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C</p> <p>- Độ nhạy: 92.4%, Độ đặc hiệu: 98.4%</p>	Standard Diagnostics, InC - Hàn Quốc	550
8	Test phát hiện định tính nhanh Amphetamin (Strip 4.0)	Hộp/50 Test	Test	<p>Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện Amphetamine (Ma túy tổng hợp) trong nước tiểu.</p> <p>Ngưỡng phát hiện: 1000 ng/ml</p> <p>Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%</p> <p>Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C..</p>	Việt Mỹ - Việt Nam	50

9	Test phát hiện định tính nhanh Methamphetamin (Strip 4.0)	Hộp/50 Test	Test	Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện Methamphetamine (Ma túy đá) trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: 500 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C.	Việt Mỹ - Việt Nam	50
10	Test phát hiện định tính nhanh Marijuana (Strip 4.0)	Hộp/50 Test	Test	Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện THC (Bò đả) trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: 50 ng/ml. Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%. Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C.	Việt Mỹ - Việt Nam	50
Tổng cộng : 10 Khoản						

CưMgar, ngày 21 tháng 4 năm 2023 *Pu*

GIÁM ĐỐC



Bùi Nam Ôn

