

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Cư M'gar có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **sửa chữa Đồng hồ đo lưu lượng xả thải của Hệ thống xử lý nước thải**, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Cư M'gar
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Hiền – Văn thư. SĐT: 02623.3834133
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp: Phòng Văn thư – TTYT Cư M'gar, số 78 Cách Mạng Tháng Tám, Xã Quảng Phú, Tỉnh Đắk Lắk.

Nhận qua Email: vanthu.ttytcumgar@gmail.com

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 10 năm 2025 đến trước 17h ngày 20 tháng 10 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu chung	ĐVT	SL	Địa điểm thực hiện	Ghi chú
1	Đồng hồ đo lưu lượng xả thải của HT xử lý nước thải	- Dùng cho đường ống Ø 114mm - Qn: $\geq 80 \text{ m}^3/\text{h}$ - IP: 67 trở lên - Lưu ý: có thể báo giá đồng hồ cơ hoặc đồng hồ điện tử	Cái	01	TTYT CưMgar	Quý công ty có thể khảo sát trước khi báo giá

Rất mong các công ty, dịch vụ quan tâm gửi báo giá trong thời gian nêu trên để Trung tâm Y tế Cư M'gar tiến hành xem xét, quyết định lựa chọn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC (Ng).



Phan Ngọc Lương