

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế Tuy Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế của Trung tâm Y tế Tuy Hòa năm 2026 (lần 3) nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tuy Hòa.

Địa chỉ: 273 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhà cung cấp thực hiện gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ muasamcong, theo đúng hướng dẫn của Hệ thống và các quy định hiện hành.

Báo giá phải được lập đầy đủ thông tin, có chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại diện hợp pháp của nhà cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, đơn giá, chủng loại, thông số kỹ thuật và các nội dung khác được cung cấp trong báo giá.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

a. Từ ngày 23 tháng 10 năm 2026 đến trước ngày 02 tháng 11 năm 2026.

b. Các báo giá được gửi sau thời điểm hết hạn tiếp nhận nêu trên sẽ không được xem xét, đánh giá.

c. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm bảo đảm báo giá được gửi đầy đủ, đúng thời hạn và đúng phương thức theo yêu cầu của Trung tâm Y tế Tuy Hòa.

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá.

Báo giá phải có thời gian hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tiếp nhận báo giá, phù hợp với yêu cầu của Trung tâm Y tế Tuy Hòa.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế của Trung tâm Y tế Tuy Hòa năm 2026 (lần 3).

(Chi tiết đính kèm phụ lục)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

+ Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế Tuy Hòa, 273 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

+ Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Báo giá bao gồm tất cả các chi phí về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, chạy thử và bảo quản thiết bị y tế đến tại Kho của Trung tâm Y tế Tuy Hòa.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 07 ngày từ ngày Trung tâm Y tế Tuy Hòa yêu cầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tỷ lệ tạm ứng: Không

- Thời hạn thanh toán hợp đồng: 90 ngày kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo đúng qui định của pháp luật.

5. Các thông tin khác: (Nếu có)

- (Chi tiết Yêu cầu báo giá theo Biểu mẫu đính kèm).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk (b/c);
- Lưu: VT, Dược.



Lê Huỳnh Linh

PHỤ LỤC
DANH MỤC MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ CHO
TRUNG TÂM Y TẾ TUY HÒA (LẦN 3)

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
I	THIẾT BỊ Y TẾ				
1	Phim X-Quang y tế dùng cho máy in phim laser Trimax (8x10 inch (20x25)cm)	Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE Tương thích với hệ thống máy in phim laser Trimax (8x10 inch) (20x25) cm	Tờ	7.000	
2	Phim X-quang nha khoa	Kích thước 3x 4cm sử dụng cho máy X quang nha khoa BLUEX, Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Tờ	200	
3	Giấy siêu âm	Kích thước 110mm x 20m sử dụng cho máy siêu âm màu ECUBE 9	Cuộn	10	
4	Kim lấy thuốc	Các số 18-20, Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Cái	37.400	
5	Kim cánh bướm	Kích cỡ kim số 23G, 25G, Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Cái	60	
6	Kim đầu bằng (kim cấy chỉ)	Kích cỡ: 0,3 x 45mm, vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Cây	49.000	
7	Đầu col trắng	Thể tích 10 ul	Cái	19.000	
8	Đầu col xanh	Thể tích 1000ul	Cái	8.000	
9	Chỉ tan chậm tự nhiên số 2/0	Chỉ tan chậm tự nhiên số 2/0, sợi chỉ dài ≥ 75 cm, kim tròn 1/2C, dài 26 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Tép	1.130	

Handwritten signature

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
10	Chỉ tan chậm tự nhiên số 4/0, kim tròn	Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm 4/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm , chiều dài kim 26, kim phủ silicon, Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Tép	80	
11	Lam kính nhám	Kích thước 25.4mm x 76.2 mm, độ mỏng 1-1,2 mm. Hộp 72 cái.	Hộp	15	
12	Lamen	Kích thước 22mm x 22mm. Chất liệu thủy tinh trong suốt. Hộp 100 cái	Hộp	2	
13	Băng bột bó xương	Kích thước 10cm x 270cm. Tiệt trùng từng gói. Bột liền gạc	Cuộn	100	
14	Khẩu trang y tế 4 lớp	Hộp 50 Cái, Độ bền cao, độ đàn hồi tốt, Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Cái	21.800	
15	Găng tay khám, có bột	Size S, M, L. Găng tay cao su y tế có bột. Hộp 50 đôi. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Đôi	31.500	
16	Đè lưỡi gỗ	Hộp 100 cái. Kích thước 150mm x 20mm x 2mm $\pm$ 0,5mm. Tiệt trùng.	Cái	11.000	
17	Nẹp vải căng tay các số	Nẹp căng tay dài trái, phải các số	Bộ	10	
18	Nẹp vải căng chân các số	Nẹp căng chân ngắn các số	Bộ	10	
19	Tăm bông tiệt trùng lấy dịch âm đạo	Độ dài que 15cm. đường kính 5mm Làm từ 100% gòn tự nhiên. Gói gồm 100 que	Que	100	
20	Vòng tránh thai	Khung bằng nhựa dẻo được quấn dây đồng nguyên chất bên ngoài. Cơ chế dựa vào ion đồng làm thay đổi môi trường tử cung, ngăn không cho tinh trùng gặp trứng	Cái	150	

Tín

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
21	Micropipette	Micropipette dòng 1 kênh điều chỉnh thể tích dải 0.5 -10 µl microlit. Dụng cụ hút mẫu cơ với chức năng tip ejection và tự chọn calibration. Phù hợp để hấp tiệt trùng bằng hơi nước lên đến 121 độ C. Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE hoặc tương đương.	Cái	1	
22	Micropipette	Micropipette dòng 1 kênh điều chỉnh thể tích dải 10 - 100µl microlit. Dụng cụ hút mẫu cơ với chức năng tip ejection và tự chọn calibration. , Phù hợp để hấp tiệt trùng bằng hơi nước lên đến 121 độ C. Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE hoặc tương đương.	Cái	1	
23	Micropipette	Micropipette dòng 1 kênh điều chỉnh thể tích dải 100 - 1000µl microlit. Dụng cụ hút mẫu cơ với chức năng tip ejection và tự chọn calibration. Phù hợp để hấp tiệt trùng bằng hơi nước lên đến 121 độ C. Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE hoặc tương đương.	Cái	1	
24	Đèn đọc phim X quang	Đèn đọc phim x quang loại 2 phim, giúp quan sát, phân tích và chẩn đoán chính xác các hình ảnh X-quang	Cái	3	
25	Cân sức khỏe có thước đo chiều cao	Dụng để cân Trọng lượng cơ thể:Max: 160kg, Phạm vi đo 70-190cm, Min: 0,5 cm, Dung sai ± 0.5cm	Cái	7	
26	Xe lăn	Khung xe làm bằng thép, nâng đỡ cơ thể và giúp người bệnh, người khuyết tật hoặc người cao tuổi đi lại dễ dàng hơn khi không thể tự vận động bằng chân	Cái	3	
27	Băng ca cứu thương	Kích thước băng ca: 185 x 52 x 7 cm - Kích thước sau khi gấp lại: 93 x 52 x 9 cm - Tải trọng: 159 kg	Cái	1	
28	Nhiệt ẩm kế tự ghi	Theo dõi liên tục và tự động lưu trữ dữ liệu về nhiệt độ và độ ẩm của môi trường trong một khoảng thời gian xác định	Cái	1	

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
29	Máy điện châm	Phụ trợ dò tìm huyết trên cơ thể người - Có 5 dạng xung (ứng với các công dụng trị liệu khác nhau) để lựa chọn: Sóng liên tục, Sóng không liên tục, Sóng nén, Sóng dao động lên xuống, Sóng tắt mở - Tần số xung điện dao động từ 1,2Hz - ≥ 55 Hz và bề rộng của bước sóng từ 0,6ms - Nguồn đầu vào: ≤ 20 VA. - ≥ 6 kênh đầu ra - Điều chỉnh cường độ xung - Chức năng hẹn giờ: Từ 0~60 phút $\pm 10\%$	Cái	5	
HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM				0	
30	Nước rửa phim X quang	Bộ gồm: Thuốc rửa phim hiện hình - Auto Developer Thuốc rửa phim hãm hình - Auto Fixer. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Bộ	1	
31	Chai dung dịch nhuộm vi sinh (Bộ nhuộm Gram)	Bộ/(4 chai 100 ml) đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet , Lugol , Decolor (alcohol-acetone) và Safranin.	Bộ	1	
32	Bộ nhuộm Ziehl-Neelsen	Bộ (3 chai x 100 ml) đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbo Fuchsin , Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) và Methylen Blue .	Bộ	15	
33	Cloramin B 25%	Dùng để khử khuẩn bề mặt, sát trùng dụng cụ và xử lý nguồn nước	Kg	235	
34	Dung dịch Lugol 3%	Thành phần Iod, Kali Iodid. Chai 500ml	Chai	10	
35	Cồn tuyệt đối	Ethanol 99,9% trong suốt, không màu	Lít	130	
36	Dầu Paraffil	Chai 500ml. Thành phần: parafin lỏng, không màu trong suốt. Không mùi, không vị và là chất lỏng dưới dạng dầu.	Lít	10	
37	Acid Acetic 3%	Chai 500ml	Chai	10	

H
TÂM
ĐÀ

Tên

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
38	Parafin sáp	Bao 50 kg. Parafin được tìm thấy chủ yếu trong dạng chất rắn, dạng sáp màu trắng, không mùi, không vị, điểm nóng chảy 47-65 độ C	Kg	50	
39	Dầu soi kính hiển vi	Được sử dụng khi soi bằng kính hiển vi quang học để tăng độ phân giải của hình ảnh. Là loại dầu trong suốt và có chỉ số khúc xạ cao	ml	100	
Tổng cộng: 39 khoản					

Tiến



BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế Tuy Hòa

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Tuy Hòa, chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của Công ty, nhà cung cấp, tham gia báo giá (gọi chung là Nhà thầu) Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế của Trung tâm Y tế Tuy Hòa năm 2026(lần 3) như sau:

1. Báo giá Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế của Trung tâm Y tế Tuy Hòa (lần 3).

STT	Danh mục hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1											
2											
3											
4											
5											
n	...										

(Ghi chú: gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại mục a khoản 4 Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trên là trung thực.

..., Ngày tháng năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(ký tên, đóng dấu(nếu có))