

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm y tế huyện Buôn Đơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm hóa chất Nội kiểm năm 2025, dự toán: Mua sắm hóa chất - sinh phẩm - VTYT năm 2024 - 2025 của Trung tâm y tế huyện Buôn Đơn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Buôn Đơn
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: ThS. Nguyễn Phú Cường, Khoa XN-CDHA, số điện thoại: 0913.624.962, địa chỉ email: cnnguyenphucuong8@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp: Bản giấy và nhận qua mail: file Exel và File PDF.

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Thôn Ea Duát, xã Ea Wer, huyện Buôn Đơn, tỉnh Đắk Lắk.

- Nhận qua email: cnnguyenphucuong8@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 30 tháng 10 năm 2024 đến trước 17h ngày 08 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa, số lượng cụ thể như sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Quy cách	Số lượng	Đơn vị tính
1	Nội kiểm Sinh hoá mức bình thường Hum Asy Control	Dạng đông khô để bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate hoặc tương đương. Thể tích đóng gói tối thiểu 100ml hoặc tương đương	Hộp/20 x 5 ml	2	Hộp
2	Nội kiểm Sinh hoá mức Cao Hum Asy Control	Dạng đông khô để bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate hoặc tương đương. Thể tích đóng gói tối thiểu 100ml hoặc tương đương	Hộp/20 x 5 ml	2	Hộp
3	Nội kiểm khí máu mức 1	Đáp ứng 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Total Co2 (Bicarbonate). Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp trong vòng 1 phút cho khí máu và 1 giờ cho ion đồ hoặc tương đương	Hộp/30 x 1.8 ml	1	Hộp
4	Nội kiểm khí máu mức 2	Đáp ứng 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Total Co2 (Bicarbonate). Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp trong vòng 1 phút cho khí máu và 1 giờ cho ion đồ hoặc tương đương	Hộp/30 x 1.8 ml	1	Hộp
5	Nội kiểm khí máu mức 3	Đáp ứng 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Total Co2 (Bicarbonate). Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp	Hộp/30 x 1.8 ml	1	Hộp

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Quy cách	Số lượng	Đơn vị tính
		trong vòng 1 phút cho khí máu và 1 giờ cho ion đồ hoặc tương đương			
6	Nội kiểm đông máu mức 1	Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 16 thông số bao gồm các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII . Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp lên tới 24 giờ 2-8oC hoặc tương đương	Hộp/12 x 1 ml	1	
7	Nội kiểm đông máu mức 3	Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 16 thông số bao gồm các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII . Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp lên tới 24 giờ 2-8oC hoặc tương đương	Hộp/12 x 1 ml	1	Hộp
8	Hóa chất chuẩn dùng cho máy xét nghiệm huyết học	Nội kiểm cho máy huyết học 3 thành phần, 3 mức Thấp-Trung-Cao	Hộp 3x3 mL	6	Hộp
9	Thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa	Dạng lỏng dùng ngay. Đáp ứng xét nghiệm Ammonia và Ethanol. Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày ở 2 - 8 độ C hoặc tương đương.	Hộp/6 x 2 ml	2	Hộp
10	Thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa	Dạng lỏng dùng ngay. Đáp ứng xét nghiệm Ammonia và Ethanol. Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày ở 2 - 8 độ C hoặc tương đương.	Hộp/6 x 2 ml	2	Hộp
11	Thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa	Dạng lỏng dùng ngay. Đáp ứng xét nghiệm Ammonia và Ethanol. Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày ở 2 - 8 độ C hoặc tương đương.	Hộp/6 x 2 ml	2	Hộp

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 5 ngày khi nhận được đơn đặt hàng của chủ đầu tư.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng: Không, thanh toán hợp đồng: theo nội dung hợp đồng.

Nơi nhận:

- Website TTYT Buôn Đôn;
- BGĐ, Khoa XN CDHA, TCKT;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Đoàn Quốc Đình

Mẫu báo giá

Kính gửi: Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn.

Căn cứ Thông báo số: /TB-TTYT ngày 29/10/2024 của Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn. Nhà thầu..... xin được báo giá các hàng hóa cụ thể như sau:

STT	Danh mục hàng hóa mời thầu	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật hàng hóa dự thầu	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Quy cách đóng gói	Mã sản phẩm	Năm sản xuất	Hạn sử dụng	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Hãng chủ sở hữu
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
	Tổng tiền: 11 phần													

Nơi báo giá, Ngày..... tháng..... năm.....

Giám đốc

